

HELLCAT LED Lichtbalken der III. Generation



Bauhöhe:	60mm – 1 Lichtebeine
Lieferbare Längen:	270/550/830/1.110/1.390/1.670 oder 1.950 mm
Lichtebeine:	1
Licht:	mindestens 48 LED für 360° Rundumsicht, weitere lineare LED im Front- oder Heckbereich
Signalfarben:	blau oder gelb
Zusatzlicht:	weiß als Option
Lichthaubenfarbe:	klar – mit farbigen LEDs oder farbige Lichthauben
Tonfolgeanlage:	Lautsprecher, Leistung 100 Watt
Bedienteil:	abgesetzt mit Tasten für alle Funktionen
Montage:	nivellierbare Montagefüße mit Anschlusskabel
Betriebsspannung:	12/24 Volt
Zulassungen:	Licht nach ECE 5 (Europa), EMV (e), Ton, KBA- (Deutschland)

HELLCAT DUO - LED Lichtbalken der III. Generation



Bauhöhe:	100 mm – 2 Lichtebenen
Lieferbare Längen:	270/550/830/1.110/1.390/1.670 oder 1.950 mm
Lichtebene:	1
Licht:	mindestens 96 LED für 360° Rundumsicht, weitere lineare LED im Front- oder Heckbereich
Signalfarben:	<b>blau oder gelb oder blau/gelb umschaltbar nach Ebene</b>
Zusatzlicht:	weiß als Option
Lichthaubenfarbe:	klar – mit farbigen LEDs oder farbige Lichthauben
Tonfolgeanlage:	Lautsprecher, Leistung 100 Watt
Bedienteil:	abgesetzt mit Tasten für alle Funktionen
Montage:	nivellierbare Montagefüße mit Anschlusskabel
Betriebsspannung:	12/24 Volt
Zulassungen:	Licht nach ECE 5 (Europa), EMV (e), Ton, KBA- (Deutschland)

**TECHNO DESIGN<sup>®</sup>**  
**DAS BLAULICHT**

Sondersignalanlagen  
special signalling systems

dispositifs d' advertisement speciaux  
impianti di segnalazione speciali

**30 Jahre**



Bedienteil für HELLCAT LED Lichtbalken der III. Generation



**Techno Design Wilmering GmbH**

Franz-Ballhorn-Weg 6, 48301 Nottuln, Tel: +49 (25 02) 2 28 91 – 00, Fax: +49 (25 02) 2 28 91 - 20

Kontakt: [www.techno-design.de](http://www.techno-design.de) [wilmering@techno-design.de](mailto:wilmering@techno-design.de)