




Technisches Merkblatt

---

## XPERT-DUO – 2-farbiger LED Lichtbalken



Datenblatt und Anfrageformular auf den Folgeseiten

---

**Techno Design Wilmering GmbH**

Oststraße 28, 48301 Nottuln

Tel: +49 (25 02) 2 28 91 - 00 Fax: +49 (25 02) 2 28 91 - 20

Kontakt: [www.techno-design.de](http://www.techno-design.de) [wilmering@techno-design.de](mailto:wilmering@techno-design.de)

# Die Zukunft hat schon begonnen

## LED-Lichtbalken der III Generation

professionelle Absicherung von Einsatzfahrzeugen



### XPERT-DUO – 2-farbiger LED Lichtbalken

LED's:

2-reihig - als Eckmodule -  
obere Elemente blau blitzend  
umschaltbar

lineare LED-Elemente:  
Mittelfeld:  
Lautsprecher:

untere Elemente gelb blitzend  
entsprechend der Länge möglich  
auf Wunsch: Text + beleuchtet  
mit verdeckt eingebauter Tonfolgeanlage,  
bei Blaulicht als vollwertige Sondersignalanlage  
einsetzbar

Bauhöhe: 83 mm  
Breite: 292 mm  
Länge: wahlweise 1.089/1.229/1.409/  
1.528/1.708/1.908 mm



### Rundumkennleuchte HELLCAT

umschaltbar: Gelblight / Blaulicht  
Lichttechnik: LED GEN III  
Spannung: 12 und 24 Volt  
Höhe: 138 mm  
Durchmesser: 177 mm



### EUROSMART Sirenen- und Funktions-Kontroll System

für:

- Einzelleuchten
- Lichtbalken mit optionalen Funktionen
- Hecksicherung

Verstärkerbaustein:

- im Fahrzeuginneren verbaut

Bedienelement:

- als Terminal am Armaturenbrett
- mit 10 Drucktasten
- mit Mikrofon für Sprachdurchsagen

Preisstellung: ab Werk ausschließlich Mehrwertsteuer

Die Sondersignalanlagen haben  
EUROPA-Zulassungen für Licht  
und Nationale Zulassung für die  
Tonfolge.



Techno Design Wilmering GmbH  
Oststraße 28 – D-48301 Nottuln  
Telefon (0049) 0 25 02/2 28 91-0  
Telefax (0049) 0 25 02/2 28 91-20  
Internet [www.techno-design.de](http://www.techno-design.de)  
[wilmering@techno-design.de](mailto:wilmering@techno-design.de)

**FAX an: (02502) 22891-20**

**Ich bin interessiert:**

(Bitte ankreuzen)

- an dem normal hohen Lichtbalken XPERT - LO mit einer Höhe von 83 mm  
LED Elemente der III Generation in zwei Ebenen (2-farbig umschaltbar)
- an klaren Frontstrahlern im Balken
- an klaren Seitenstrahlern zur Ausleuchtung von Hauseingängen
- an eingebauten, gelben Heckblinkern, schaltbar mit der Warnblinkanlage
- an LED GEN III Frontblitzern im Kühlergrill
- an LED GEN III Heckblitzern z.B. in der Kofferraumklappe

**Folgende Ausführungen bieten Sie bitte an:**

- Balkenlänge in \_\_\_\_\_ mm
- Lautsprecher im Lichtbalken
- Lautsprecher im Motorraum
- EUROSMART-Sirene mit separatem Bedienteil und Mikrofon  
für Sprachdurchsagen
- Lichtbalken über dem Fahrer
- Lichtbalken als Hecksicherung (ohne Lautsprecher) mit  
gelber Hecksicherung

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Organisation: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_